



SECTIONALE POORTEN

SECTIONALE POORTEN

Elk huis is uniek en daarom hebben we een groot aanbod aan kwaliteitspoorten voor elke stijl en ieders budget. Elke kleur en afwerking is mogelijk en alle materialen zijn van de hoogste kwaliteit. We leveren poorten in standaardmaten of op maat. **Met onze poorten is het écht aangenaam thuiskomen** door de goede isolerende werking van de panelen.

Al onze poortcomponenten worden door onafhankelijke, erkende instituten op hun veiligheid en duurzaamheid gecontroleerd. Dankzij de technische expertise en voortdurende professionele inzet van onze medewerkers, bieden wij **een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op de PremiumPro, Prime en Wood series.** Onze poorten zijn voor meerdere generaties!



De garagepoort is de grootste toegang tot uw woning. Wij besteden dan ook alle mogelijke zorg aan de realisatie van een degelijke oplossing. **Al onze poorten dragen het CE-label en voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen.**



EEN SECTIONALE POORT



Voor iedere bouwstijl

De vorm van de garagepoortopening maakt niet uit. Onze sectionale poorten passen bij iedere opening: vierkant, met afgesneden randen, in boogvorm of afgerond.



Rondom afgedicht

Zowel binnenin als aan weerskanten van de panelen zitten duurzame rubberafdichtingen. Deze sluiten perfect op elkaar aan en voorkomen vochtinsijpeling en tocht.



Grotere doorrijdbreedte

Een sectionale poort heeft minder onderdelen aan de zijkanten waardoor de poortopening aanzienlijk wordt vergroot. Dit vergemakkelijkt de toegang.



Uitbreidingsopties

Onze poorten zijn uitgerust met een cilinderslot en ergonomische handgrepen. Voor extra comfort kan een automatisch bedieningssysteem naar keuze worden toegevoegd. Meer info op p. 24.




Safety First

Automatische poorten zijn standaard voorzien van een krachtbegrenzer die ervoor zorgt dat personen of voorwerpen niet gekneld kunnen raken.




Vingerklembeveiliging

Onze panelen zijn standaard voorzien van vingerklembeveiliging zodat uw vingers niet geklemd kunnen raken bij het openen of sluiten van de poort.



Energiebesparend

De panelen zijn 40 tot 60 mm dik en hebben een thermisch isolerend effect. Ze voorkomen warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad. Van de dikste panelen is bewezen dat ze tot 38% energie besparen.



Comfort

Een sectionale poort opent zich vrijwel volledig verticaal, waardoor de nuttige ruimte in uw garage en naar buiten aanzienlijk toeneemt ten opzichte van kantelpoorten.

EEN KWALITEITSPOORT VOOR ELK BUDGET


UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. UniPro heeft een garantie van 2 jaar en biedt de keuze tussen 5 verschillende paneeltypes en 2 structuren. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.




Prime

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het parapedaardje onder de sectionale poorten. De elektrische bediening, inclusief fotocelbeveiliging, en het VIP-pakket behoren tot de standaarduitvoering. Het railsysteem is gepoederlakt en de geleiders, as en veren zijn afgeschermd. Alle kleuren zijn mogelijk in mat of satiné, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar in 2 paneeltypes. Prime poorten hebben een silklane afwerking.



PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in mat of satiné, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. U kunt kiezen tussen 6 verschillende paneeltypes en 3 structuren. De panelen hebben een esthetisch fijnere voeg, en afwerking met gevelbekleding is mogelijk. De veren zijn gepoederlakt en de as is extra gelagerd. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm-versie. Een VIP-pakket met extra opties is beschikbaar.



Wood

Wood panelen worden gemaakt uit eerste keus kwaliteitshout en zijn standaard beschikbaar in 3 houtsoorten. De Wood poort heeft een garantie van 5 jaar en laat nauwkeurig maatwerk, gevelbekleding en personalisatie toe. Dit type kan bijna overal worden toegepast en is in alle kleuren uitvoerbaar, ook op verfstaal. De afwerking is mogelijk in verschillende verfstructuren en in mat of satiné. Wood panelen zijn standaard 60 mm dik en erg goed geïsoleerd. De poort is voorzien van vingerklembeveiliging. Een VIP-pakket met extra opties is beschikbaar.




AFWERKING EN STIJLEN

De panelen

Elk poortblad bestaat uit vingerklemveilige sandwichpanelen vervaardigd uit gegalvaniseerde staalplaten. De panelen van onze P en Wood series zijn gemaakt uit respectievelijk aluminium en hout.

De isolatie

Onze panelen hebben een thermisch isolerende en brandvertragende PU-schuimkern (CFK vrij). Standaard zijn deze panelen 40 mm dik. Voor extra comfort bieden we een dikkere variant van 60 mm in Prime, UniTherm of PremiumTherm. Deze paneeldikte maximaliseert de energiewinst en vermindert warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad.



Ons gamma


Onze poorten zijn beschikbaar in horizontale en verticale lijnstructuren maar ook in hout en aluminium, al dan niet met glas.



		UniPro	UniTherm	PremiumPro	PremiumTherm	Prime	
<u>G</u>	Silkline	●	●	●	●	●	p.10
	Stucco			●			
	Woodgrain	●		●			
<u>W</u>	Silkline	●	●	●		●	p.12
	Woodgrain	●		●			
<u>S</u>	Silkline			●			p.14
<u>R</u>	Silkline			●			p.16
<u>N</u>	Silkline	●		●			p.18
	Stucco			●			
	Woodgrain	●		●			
<u>V</u>	Silkline	●					p.19
<u>K</u>	Woodgrain	●					p.20
<u>P</u>	Aluminium			●			p.21
<u>C</u>	Wood			●			p.22



G



Deze panelen hebben geen profilering, wat hen een sobere en moderne uitstraling geeft. G-panelen zijn beschikbaar in UniPro, PremiumPro en Prime en dit in verschillende afwerkingen.



UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.



Silkline
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016



Woodgrain
RAL 8014



Woodgrain
RAL 7016



Prime

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. De elektrische bediening, inclusief fotocelbeveiliging, en het VIP-pakket behoren tot de standaard-uitvoering. Het railsysteem is gepoederlakt en de geleiders, as en veren zijn afgeschermd. Alle kleuren zijn mogelijk in mat of satiné, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De panelen zijn 60 mm dik.




Silkline
RAL 9016



PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De afwerking kan in mat of satiné en ook een VIP-pakket met extra opties is mogelijk. U kunt kiezen tussen 3 structuren. De panelen hebben een esthetisch fijnere voeg, en afwerking met gevelbekleding is mogelijk. De veren zijn gepoederlakt en de as is extra gelagerd. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm-versie.



Silkline
RAL 9016




Stucco
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016


W



Deze geprofileerde panelen sluiten goed aan bij een huisafwerking met meerdere lijnstructuren. Ze zijn beschikbaar in UniPro, PremiumPro en Prime en dit in verschillende afwerkingen.

UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. Een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik is beschikbaar. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.



Silkline
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016



Woodgrain
RAL 8014



Woodgrain
RAL 7016



Prime


De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. De elektrische bediening, inclusief fotocelbeveiliging, en het VIP-pakket behoren tot de standaarduitvoering. Het railsysteem is gepoederlakt en de geleiders, as en veren zijn afgeschermd. Alle kleuren zijn mogelijk in mat of satiné, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De panelen zijn 60 mm dik.



Silkline
RAL 9016

PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De afwerking kan in mat of satiné en ook gevelbekleding is mogelijk. Deze poort is beschikbaar in 2 structuren en is uitgerust met gepoederlakte veren en extra gelagerde as. Voor dit model is ook een VIP-pakket met extra opties beschikbaar.




Silkline
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016



S




S-panelen hebben een verfijnd voorkomen door hun decoratief profiel. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro en kunnen heel verscheiden worden uitgewerkt.



PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren.

De afwerking kan in mat of satiné en ook gevelbekleding is mogelijk. De veren zijn gepoederlakt en de as is extra gelagerd. Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar.



Silklime
RAL 9016



R




Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten mooi aan bij een huisafwerking met verticale accenten. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro.



PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De afwerking kan in mat of satiné en ook gevelbekleding is mogelijk. De veren zijn gepoederlakt en de as is extra gelagerd. Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar. Als extra authentieke toets, kan een plint, voet en makelaar (zie p.17) gemonteerd worden. Deze opties sluiten mooi aan bij hoeves en villa's in pastoriestijl of met een klassiek karakter.




Silklime
RAL 9016

Extra's

- Vierkant raam met kruishout is monteerbaar
- Plint, voet en makelaar zijn monteerbaar




N



Deze gelijkmatig opgedeelde paneelafwerking leunt qua look sterk aan bij die van houtpanelen. N-panelen sluiten goed aan bij horizontale accenten en zijn beschikbaar in UniPro en PremiumPro.

V



De microrib afwerking geeft een verfijnde, moderne toets aan uw woning. Dit paneeltype is enkel beschikbaar in UniPro.



UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.



Silkline
RAL 7016



Woodgrain
RAL 9016




Woodgrain
RAL 8014



UniPro


UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.



Silkline
(Microrib)
RAL 9006

PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De afwerking kan in mat of satiné en ook gevelbekleding is mogelijk. De veren zijn gepoederlakt en de as is extra gelagerd. Voor dit model is een VIP-pakket met extra opties beschikbaar.



Silkline
RAL 9016



Stucco
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016

K



Dit design met ingewerkte cassettes past perfect bij liefhebbers van de klassieke villa look. De K-panels zijn beschikbaar in UniPro.




UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. UniPro maakt een automatische poort mogelijk bij een lage latei op 80 mm.



Woodgrain
RAL 9016

P




Als je daglicht wenst in je garage is dit sterke aluminium frame met vensters een stijlvolle oplossing. Dit paneeltype is beschikbaar in PremiumPro.




PremiumPro

De PremiumPro poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. De afwerking kan in mat of satiné en ook een VIP-pakket met extra opties is mogelijk. De aluminium kaders van het poortblad kunnen naar keuze worden ingevuld met slagvast polycarbonaat (helder & opaal) of veiligheidsglas, naargelang de stijl van uw woning. Indien gewenst kan de onderste of meerdere sectie(s) worden vervangen door een geïsoleerd 40 mm paneel uit de PremiumPro collectie.



Geanodiseerd
aluminium

C



Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten mooi aan bij een huisafwerking met verticale accenten. Houten poorten zijn zeer geliefd omwille van hun rustiek en natuurlijk karakter.



Wood

De Wood poort heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat en in elke kleur worden gemaakt, ook op verfstaal of met verschillende verfstructuren. Onze Wood panelen zijn vervaardigd uit eerste keus kwaliteitshout. Wij bieden standaard de keuze tussen 3 verschillende houtsoorten: Afzelia Doussie, Western Red Cedar en Afrikaans Padoek. Een houten poort laat nauwkeurig maatwerk, gevelbekleding en personalisatie toe en kan bijna overal worden toegepast. De afwerking kan in mat of satiné en ook een VIP-pakket met extra opties is mogelijk. Een makelaar of plint zijn eveneens monteerbaar. De poort is standaard uitgerust met gepoederlakte torsieveren en extra gelagerde as. Onze houtpanelen zijn 60 mm dik, goed geïsoleerd en voorzien van vingerklembeveiliging. Andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld horizontale planchetten en cassette motief, zijn mogelijk op aanvraag.

ACCESSOIRES



Wij beschikken over een breed gamma aan automatiseringsoplossingen. Voor extra comfort kunnen automatische poorten worden uitgebreid met allerlei bedieningsopties, zoals een drukknop, digitaal sleutelcontact, badgelezer, codeklavier, GSM-module, vingerscanner en extra handzenders. Vraag naar de verschillende mogelijkheden in onze toonzaal.

SERVICE & ONDERHOUD

Een regelmatig technisch onderhoud verlengt de levensduur van uw garagepoort. Een vakkundig onderhoud door ons team is mogelijk op aanvraag.

Voor de reiniging van uw poortblad hebben we de beste producten geselecteerd uit het onderhoudsgamma van Novatio. Deze productlijn is van hoogstaande kwaliteit en wordt enkel verdeeld door professionele speciaalzaken. Bovendien zijn Novatio producten milieuvriendelijk en veilig in gebruik.



Novatio Surface Renewer is een kant-en-klare reiniger die een UV-verweerde coating bij regelmatig gebruik grondig voedt en er als nieuw doet uitzien.

Novatio Shamp Wax reinigt en onderhoudt uw garagepoort in één enkele handling. Deze handige shampoo is zo goed als schuimvrij voor een perfect resultaat met beschermend pareleffect.

