

ROLPOORTEN



**Sterk, veilig
en ruimte-
besparend**

SUYS 

Waarom kiezen voor onze rolpoorten?



COMFORT

Onze rolpoorten zijn uit volgeschuimde aluminium profielen vervaardigd. Deze toekomstgerichte grondstof is licht, isolerend en zéér stevig. Extreme temperaturen worden buitengehouden maar ook het straatlawaai wordt gefilterd.

Een Gararol® rolpoort neemt geen plafondruimte in. Handig, want er blijft veel plaats vrij om allerlei zaken op te bergen.

Doordat onze rolpoorten standaard in een kast worden opgeborgen, is de motorisatie heel stil.

Met een rolpoort verlies je geen plafondruimte. Er blijft genoeg plaats vrij om bijvoorbeeld je fiets op te hangen.

VEILIGHEID

Onze rolpoorten zijn standaard voorzien van een kast. Hierdoor oogt de poort mooier en is er geen knellingsgevaar (**vingerveiligheid**). Een rolpoort zonder kast kan je ook verkrijgen als je de poort monteert aan de binnenkant van de gevel.

De **afrolbeveiliging** zorgt ervoor dat wanneer de motor defect is, de poort niet naar beneden valt.

Onze rolpoorten zijn standaard uitgerust met een **noodhandbediening**. Hierdoor kan je de poort steeds bedienen via een zwengel, ook al is de stroom uitgevallen.

De **opstootbeveiliging** van onze poorten werkt inbraakvertragend. Dit zijn speciale veiligheidsveren op de rolpoortas waardoor het rolluikblad steeds naar beneden wordt gedrukt. Hierdoor kunnen inbrekers het rolpoortblad niet omhoog duwen.

Verder kan je ook kiezen voor een onderlat met **onderdorpelbeveiliging**. In het rubber van deze onderlat zitten twee **sensoren** die obstakels detecteren. De poort gaat terug omhoog als er een object in de weg staat.

Ook is er een variant beschikbaar met **fotocellen** in de onderlat of in de zijgeleiders. Deze vormen een lichtgordijn dat detecteert of er iets onder de poort staat.

- Door te kiezen voor een Gararol® rolpoort, houdt je plafondruimte van de garage vrij.
- Een Gararol® rolpoort is **standaard** voorzien van een **kast**. Indien je de poort wil inbouwen, kan hij geleverd worden zonder kast.
- Alle kasten zijn uit **aluminium** vervaardigd.
- Het blad is voorzien van **dubbelwandige geïsoleerde aluminium lamellen**.
- **BP77 is het standaardprofiel** bij de Gararol®. Hierdoor blijft de kastgrootte vrij beperkt. Het profiel combineert een **goede oprolling** met **extra stevigheid**
- Grote rolpoorten:
 - BP77 dekt tot 15m²
 - BP77FE (variant in staal) dekt tot 20m²
- Kleine rolpoorten:
 - BP55RS dekt tot 12m² (kast = 250mm)
 - BP55R dekt tot 8m² (kast = 205/250mm)

Toepassingen

▪ Nieuwbouw

▪ Renovatie

- Montage: **Kast kan voor de gevel of aan de binnenkant van de gevel gemonteerd worden.**

Uitvoering

- **Afwerking:** Kast, geleiders, onderlatten en rolpoortpantser: **verkrijgbaar in alle RAL-kleuren**
- **Bediening:** Standaard elektrisch (met motor Motorol of Somfy)

Technisch

- Kastmaat: 205mm - 250 mm - 300 mm - 360 mm
- Kastvorm: afgeschuinde kast (45°)

Tip:

Bij beschadiging van je rolpoort kan je gemakkelijk en goedkoop de beschadigde profielen vervangen. Bij een sectionaalpoort of een kantelpoort kunnen de kosten snel hoog oplopen.




BP77


TECHNISCHE GEGEVENS	
Lameldikte	19,15 mm
Dekhoogte	77 mm
Aantal lamellen p/m	13
Gewicht	5,33 kg/m ²
Max. oppervlakte	15 m ²

OPROLDIAMETER	
ø as 70 mm + vv = 102 mm	
Kastgrootte	Rolpoorthoogte
260	2200
280	2600
295	3000
340	4000
365	5000
KAST	
300	3200
360	4400

Beschikbare kastprofielen




KAST 205 - 250 - 300




KAST 360

Onderlat



EX78

Motorisatie



Onze Gararol® rolpoorten zijn standaard voorzien van noodhandbediening. Ook worden steeds twee afstandsbedieningen meegeleverd.

Bediening via een schakelaar behoort ook tot de mogelijkheden.

Kleurenaanbod




De kast, geleiders, lamellen en onderlatten bieden we aan in **9 standaardkleuren**. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in **alle RAL-kleuren**. Het lakwerk van onze producten gebeurt in eigen beheer. **In een volautomatische en 100% groene lakkerij**, beschikken wij permanent over meer dan 350 verschillende kleurpoeders. Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden: mat, glanzend, structuur of metallic.

Als enige fabrikant in België poedercoaten wij ook het rolpoortblad, in alle RAL-kleuren en op milieuvriendelijke wijze

Dankzij dit uitgebreide kleurenpalet, kan de kleur van jouw kast en zijgeleider perfect afgestemd worden op jouw schrijnwerk. Het resultaat is een rolpoort die naadloos aansluit bij de stijl van jouw woning.

Standaardkleuren voor kasten, geleiders, lamellen en onderlatten


Onze Top-kleuren in mat 30%.



Grijs
RAL7038



Antraciet
Grijs
RAL7016



Wit
RAL9010



Bruin
RAL8019




Ivoor
RAL1015



Crème
± RAL9001



Zwart
RAL9005



Beige



Alu - Metallic
RAL9006



Het familiebedrijf **SUYS** werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot **toonaangevende specialist in de productie van aluminium- en kunststofprofielen**. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in allerhande toepassingen zoals **screens, rolluiken, rolpoorten en gevelbekleding**. We zien ze echter graag als meer dan een product op zich. Ze helpen je om je thuis of werkplek af te schermen en creëren veilige en comfortabele leefruimtes.

SUYS

Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

Tel. +32 (0)56 60 48 11
www.suys.eu
Info@suys.eu

Volg ons op



Informatie verdeler